



BERGEN KOMMUNE
BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG BYDELER

DANIELSEN INTENSIV GYMNAS
NYGATEN 9

5017 BERGEN

01954 / 04

NTB-03-1642
700143

20.12.2004

**VEDTAK OM HELSEVERNGODKJENNING AV DANIELSEN INTENSIV
GYMNAS ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I
BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning mottatt 03.08.04, internkontrolldokumenter mottatt fra skolen 11.08.04, vårt varsel om vedtak om godkjenning av 13.08.04, innsigelse på vårt varsel mottatt 23.08.04, kopi av brev Fylkesmannens utdanningsavdeling datert 07.09.04, faks mottatt 23.09.04 angående utarelet, vårt nye varsel om vedtak om godkjenning av 04.10.04 samt telefonkorrespondanse med skolen vedrørende godkjenningen.

Befaring ble gjennomført 06.08.04. Tilstede var inspektør/brannvernleder Gregorios Brogstad, rektor Knut-Willy Sæther, adm. leder for stiftelsen Bernhardt Belt, kontaktperson med utbygger Kjell Bjørsvik, entreprenør Nicolaysen samt overingeniør Henning Gøhtesen fra Helsevernetaten.

Ny befaring ble gjennomført 28.09.04. Tilstede var rektor Knut Willy Sæther, inspektør/brannvernleder Gregorios Brogstad samt Henning Gøhtesen fra Helsevernetaten. Ved denne befaringsen så vi på mulige utearealer som skolen kan ta i bruk.

Søknad

Danielsen intensiv gymnas ligger i en 5 etasjes bygning i Nygaten 9. Bygningen er totalrehabilitert, og Danielsen Intensiv Gymnas har startet opp undervisning fra høsten 2004.

Det søkes om godkjenning for totalt 200 elever. Skolen har undervisningsrom i 2, 3 og 4. etasje. I hver av disse etasjene er det ett undervisningsrom på 56 m². I 2. etasje er det i tillegg et undervisningsrom på 39 m². I både 3. og 4. etasje er det i tillegg ett undervisningsrom på 48,8 m². Ett av klasserommene er naturfagsrom samt at man også har en liten lesesal.

Det ble på befaringsen 28.09.04 presisert av rektor at man ikke har 200 elever til en hver tid på skolen, da antall klasserom og kvadratmeternormen begrenser elevtallet. Undervisningen drives som kurs der de ulike kursene ofte er komprimert til 3-4 timers sammenhengende undervisning med pauser innimellom over 1-2 dager i uka avhengig av hvilket kurs det. Undervisningstiden ved skolen er fra kl 08.30 og til 21.35. Skolen er godkjent etter

friskoleloven, og det er kun voksne elever over 19 år som kan begynne her.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Skolen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2 –2,5 m² per elev.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det må utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Handlingsplan for ulykkesforebygging og er mottatt 11.08.04. Det ble i telefonsamtale med rektor opplyst at det nå var anskaffet førstehjelpsutstyr ved skolen.

Det blir opplyst i telefonsamtale 17.12.04 med inspektør/brannvernleder Gregorios Brogstad at våre merknader i forhold til anskaffing av utstyr for øyeskylling samt montering av avtrekkskap og nøddusj på naturfagsrom er under utarbeidelse, og arbeidet vil bli avsluttet innen januar måned. Naturfagsrommet vil derfor ikke bli tatt i bruk av elevene før dette er på plass.

Inneklima

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Skolen har helt nytt balansert ventilasjonsanlegg. Inneklimaplan er mottatt 11.08.04. Det ble i telefonsamtale opplyst av rektor at man nå hadde anskaffet matter ved inngangspartiet.

Det ble av rektor Knut-Willy Sæther på telefon 16.08.04 opplyst at støyreducerende tiltak, som er beskrevet i rapport fra Kilde akustikk, er gjennomført.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Renholdsplan er mottatt 11.08.04.

Belysning

Belysningen i skolen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Innsigelse på varsel om vedtak om godkjenning

Skolen har i brev mottatt 23.08.04 kommet med innsigelse på Helsevernetaten sin vurdering i forhold til at skolen må skaffe seg et tilfredstillende uteområde, og at man derfor bare blir gitt en midlertidig godkjenning i ett år. Skolen opplyser at de overtok bygget 01.08.00, og at Intensivgymnaset ble godkjent etter privatskoleloven fra samme dag. Det ble da holdt et møte med Statens utdanningskontor, der det ble opplyst fra skoleeier at hensikten var å oppruste skolelokalene kraftig, men at skolen måtte regne med å holde til i bygget ett år under samme forhold som Bergen Handelsgymnas hadde da de leide eiendommen i lang tid, frem til sommeren 2000. Videre blir det opplyst at Statens utdanningskontor den gang ikke så nødvendigheten i å inspisere lokalene før skolen tok de i bruk. Det var full forståelse for at skolen kunne etablere seg i lokalene slik de var uten at det på det tidspunktet ble utstedt en skriftlig godkjenning fra Statens utdanningskontor. Den kunne vente til etter at ombyggingen hadde funnet sted. Skolen mener derfor at man her ikke står overfor en nyetablering, men en rehabilitering av et skoleanlegg som skal brukes videre av en skole som allerede var etablert flere år før ombyggingen ble satt i gang. På bakgrunn av dette mener skolen at det ikke er grunnlag for å problematisere det som angår uteareal som har kommet inn på et senere tidspunkt, og at det riktige vil være at godkjenningen bør forstås fast og ikke som midlertidig.

I faks mottatt 23.09.04 beskriver skolen hvilke nærområder som elevene kan bruke i pauser til avslapping, rekreasjon og sosial kontakt. Det blir argumentert med at mange av elevene oppholder seg på skolen kun i et kort avgrenset tidsrom, og at behovet for uteareal ikke er som på en ordinær videregående skole. I tillegg blir det opplyst at det er flere "skift" i løpet av en regulær undervisningsdag, med undervisning både på formiddag, ettermiddag og kveld. Danielsen Intensiv Gymnas sitt skoleår er komprimert til 32 uker, noe man mener innebærer redusert bruk og behov for uteareal. I tilbakemelding gitt 29.09.04 har man regnet ut at en gjennomsnittselev vil gå i et volum på 0,47, hvis tallet 1,0 indikerer en fulltidselev som tar 30 timer ved en vanlig videregående skole. Skolen sier videre at dette betyr at den enkelte elev benytter lokalitetene i et volum som er på rett under halvparten av det en elev i "normal" videregående skole benytter.

I tillegg er det slik at skolen har noen undervisningsrom som ikke blir brukt så mye som andre, og som er tilgjengelig for elevene. Man har også i hver etasje et lite "vrimeareal" med bord og stoler som elevene kan benytte, i tillegg til at man har tilgang til det atrium-areal som Danielsen videregående skole er i besittelse av, tvers over gaten.

Det blir videre listet opp en rekke utearealer i nærheten av skolen, og disse er i hovedsak kommunale friområder, parker, åpne plasser og overbygde areal. Det blir opplyst at skolen har et fortau på fremsiden av skolen som er ganske bredt, og at 31 m av dette fortauet har overbygg med bredde på ca 1,2 m. I enden av dette fortauet er det en stor åpen plass hvor biltrafikk er ulovlig, og i forlengelsen av denne plassen har man gågaten Marken med gode rekreasjonsmuligheter. Det blir sagt at det her finnes tilrettelagte områder med benker/sitteplasser. Videre mener man at utearealene i Veversmuaet, D. Engelbrektsdatters plass og Nordre Grønnevollen er gode uteområder i nærheten av skolen. Det poengteres bl.a. at de nevnte områdene er i nærliggende avstand til skolen og av en slik art at man slipper å krysse trafikkerte områder. Området rundt Lille Lungegårdsvann blir også nevnt som et rekreasjonsområde som ligger i 2 minutters gangavstand fra skolen.

Helsevernetaten sin vurdering

Vi er av den oppfatning at skolen, sett ut fra de bygningsmessige tiltak som er gjennomført, er blitt tilfredsstillende forutsatt at våre ovennevnte merknader utbedres.

Helsevernetaten mener fortsatt, på bakgrunn av ovenstående kommentar fra skolen, at det her

er snakk om en ny virksomhet som har startet opp. Virksomheten drives riktignok i lokaler som tidligere har vært brukt til undervisningsformål, men vi vil presisere at det er virksomheten som skal gis godkjenning, ikke lokalene. Vi henviser bl.a. til § 6 i forskriften.

Jf. § 9 i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* bør skolens uteareal utformes slik at det gir gode muligheter for sosial kontakt og rekreasjon til alle årstider og i alle typer vær. Skolen har i dag bare fortauet på utsiden av skolen hvor elevene kan være, og her er det liten plass i tillegg til at det er mye biltrafikk.

Vi var 28.09.04 på befaring ved skolen for å se på de utearealene som skolen hadde foreslått kunne være aktuelle, og tok en runde rundt og kikket på de ulike alternativene. Når det gjelder fortauet på utsiden av inngangen til skolen vil Helsevernetaten bemerke at dette er et dårlig alternativ i forhold til at det her er veldig mye støy fra biltrafikk og andre forstyrrelser.

Vi er av den oppfatning at Markens gågate med Veversmauet og Dorothe Engelbrekts plass er de beste alternativene i forhold til at det her finnes "gøntlunger" med benker, og avstanden til skolen er ikke på mer enn 2 minutters gange (Se bilder nedenfor). Her mener vi at skolens elever har muligheten til rekreasjon og sosial kontakt. Også Nordre Grønnevollen og området rundt Lille Lungegårdsvann er gode utearealer som ligger i nærområdet til skolen. Skolen har også noen "vringlearealer" hvor elevene kan oppholde seg i friminuttene, i tillegg til at de disponerer areal på Danielsen videregående skole som kan kompensere noe for et uteareal med lavere kvalitet.


Det hadde selvfølgelig vært mest ønskelig å ha et uteareal helt i tilknytning til skolebygningen, men det er vanskelig å få til dette her i forhold til skolens plassering midt i Bergen sentrum. Vi mener allikevel at skolen har kommet frem til en tilfredsstillende løsning.

Vi henstiller nå skolen om å orientere alle elevene om disse utearealene og oppfordre dem til å bruke dem. Vi ser også klart at det vil være en stor fordel om undervisningen blir lagt opp slik at man har noen dobbelt timer med litt lengre pauser innimellom, slik at elevene får tid til å ta disse uteområdene i bruk i pausene, da de nevnte utearealene ikke er plassert helt opp til skolen.

"Vringleareal" ved skolen:



Uteareal ved Dorothe Engelbrekts plass:



Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med overlege Arve Bang ved Helsevernetaten sin tilrådning og begrunnelse

Vedtaket:


Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Danielsen Intensiv Gymnas helseverngodkjenning, forutsatt at våre ovennevnte merknader utbedres.

Vi vil også presisere at skolen, på bakgrunn av den driftsformen den har, må overholde arealnormen på 2-2,5 m² per elev til en hver tid.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Henning Gøhtesen
overingeniør

Kopi til:
FYLKESMANNEN I HORDALAND, UTDANNINGSAVDELINGA, POSTB. 7310, 5020
BERGEN