



AKASIA RAMSTAD BARNEHAGE AS
SUNDTS VEG 150
5221 NESTTUN

02139 / 14

NTB-03-2121
690217

11.09.2014

**VEDTAK - GODKJENNING AV AKASIA RAMSTAD BARNEHAGE AS ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V.**

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehager og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Akasia Ramstad barnehage AS helseverngodkjenning for inntil 85 barn. Det forutsettes at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at det er tilstrekkelig antall stalleplasser til barn under 3 år.

Det forutsettes at resultat av radonmålinger foretatt høsten 2014 sendes Etat for helsetjenester innen 01.02.15.

Veiledning og partsinnsyn

Etat for helsetjenester har veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11.

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer det ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Regelverk

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 14

Lov 10. februar 1967 om behandlingmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Forskrift 01. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Helsedirektoratets veileder Miljø og helse i barnehagen, utgitt 2014

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Bontelabo 8A, 5003 Bergen.

Telefonnummer: 55 56 52 00.

Epostadresse: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

Saksbehandler i saken er Haldis Haukås Lillefosse.

Telefonnummer: 55 56 52 19.

Epostadresse: haldis.haukaslillefosse@bergen.kommune.no.

Bakgrunn

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Akasia Ramstad barnehage AS mottatt 15.05.14, vår planuttalelse av 10.12.12, epostkorrespondanse i forbindelse med spørsmål om antall stelleplasser og parkeringsplasser, oppdaterte tegninger mottatt 16.01.14, epost med presisering av leke- og oppholdsareal, befaringer 24.04.14 og 11.07.14, vår tilbakemelding etter siste befarings 16.07.14, epost fra styrer Eirik Hjortland mottatt 20.08.14 og vårt forhåndsvarsel om vedtak av 22.08.14. Vi har ikke mottatt tilføyelser eller bemerkninger på vårt forhåndsvarsel om vedtak om helseverngodkjenning.

Til stede på siste befarings var styrer Eirik Hjortland, Cecilie Flatøy Paulsen fra Akasia, Arne og Odrun Friis fra Bussbarnehager AS, Maria Drivenes og Eva Gading fra Fagavdeling barnehage ved Byrådsavdeling for barnehage og skole og Haldis Haukås Lillefosse fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Søknad/Saksfremstilling

Akasia Ramstad barnehage AS ligger på Nesttun i Bergen kommune.

Søknaden gjelder for nybygg. De første barna kommer i månedsskiftet juli/august 2014.

Barnehagen har åpningstider mellom kl 07.00 og 17.00.

I søknaden opplyses det at eier har fått godkjent tilskudd for 78 barn, men at det ønskes godkjenning for det antall barn som gir full utnyttelse av innendørs leke- og oppholdsareal. Netto innvendig leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 388 m². Inngjerdet netto lekeareal utendørs er gitt å være 2800 m².

Barnehagen har universell utforming, og det er tilrettelagt med hvilerom inne og skjermet vognoppstillingsplass ute, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile.

Bygget er i to etasjer og har to avdelinger i hver etasje.

Det er 4 stelleplasser og 8 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav ett er tilknyttet lekearealet ute og to er plassert ved grovgarderobe. Ett av toalettene er et HCWC.

Bygget har balansert ventilasjon og virksomheten er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med tilhørende veileder stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. I § 4 i forskriften settes det krav til at barnehagen skal ha etablert et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Etablering av et internkontrollsystem vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som virksomheten allerede har, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle kravene i forskriften. Internkontrollsystemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på barna sitt arbeidsmiljø. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Akasia har et sentralt internkontrollsystem som er felles for alle barnehagene deres. Dette systemet vil også bli benyttet i Akasia Ramstad barnehage AS.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

Barnehagens ansatte gjennomfører daglig visuelt ettersyn av barnehagens uteområde før barna går ut. Avvik rapporteres umiddelbart til enhetsleder som har ansvar for oppfølging og videreformidling til eier ved behov. Kvartalsvis ettersyn utføres av Akasias landskapsenhet, mens årlig hovedettersyn utføres av Arealconsult. Styrer er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimaet, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. strålevernforskriften. Strålevernet anbefaler at radon måles regelmessig, cirka hvert femte år og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Radonmålinger skal utføres som langtidsmålinger med sporfilm vinteren 2014/2015. **Resultatene må sendes Etat for helsetjenester innen 01.02.15.**

Rengjøring og vedlikehold

Som et ledd i internkontrollen skal barnehagen ha skriftlige rutiner for renhold som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdet skal utføres etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Uteområdet (f.eks. asfalt, betonggulv og lignende) skal ryddes/rengjøres /spyles etter behov. Barnehagen skal også ha en vedlikeholdsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet og tekniske installasjoner.

Daglig drift av barnehagen ivaretas av byggansvarlig fra Akasia. Barnehagen benytter vakttelefon ved uforutsette hendelser. For ventilasjonsanlegg, heis, alarmanlegg, avfuktere og sanitæranlegg er det etablert egne serviceavtaler. Utendørs kontroll og vedlikehold utføres halvårlig.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriksel, mobbing og vold.

Akasia har valgt samspillsmetoden Dialog som et sentralt arbeidsredskap i sine barnehager, og den vil også benyttes i Akasia Ramstad barnehage AS.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt kopi av følgende internkontrollplaner for Akasia Ramstad barnehage AS 15.05.14:

- Oversikt over Akasias sentrale HMS-rutiner
- Renholdsplan
- Plan for forebygging og håndtering av mobbing og vold
- Vedlikeholdsplan
- Smittevern og håndtering av syke barn
- Spesifikasjon for ventilasjonssystemet

VURDERING

Tidligere påpekte merknader er fra styrer Eirik Hjortland i epost av 20.08.14 bekreftet utført.

Akasia Ramstad barnehage AS ligger fin til i et rolig boligfelt på Nesttun. Bygget er nytt og moderne, og har også en bussgarasje. Det inngjerdede utearealet er stort og flott tilrettelagt med lekeapparater rundt bygget og naturtomt med leirplass. Barnehagen er planlagt med 4 avdelinger der to er småbarnsavdelinger med inntil 15 barn på hver avdeling og to er for barn over 3 år med inntil 25 barn på hver avdeling. Opprinnelig var planen å ha en småbarnsavdeling og en avdeling for barn over 3 år i hver etasje, men ved oppstart vil de største barna holde til i 2. etasje mens de minste holder til i 1. etasje. Det var også planlagt å ha en egen bussgruppe med 22 barn over 3 år, men nå er planen å låne en minibuss slik at 12-13 barn kan dra på tur hver dag. Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto leke- og oppholdsareal er i samarbeid med Fagavdeling barnehage og skole satt til 382 m². Arealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ut fra en helhetsvurdering av Akasia Ramstad barnehage AS for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 85 barn mellom 0-6 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør, Miljørettet helsevern

KOPI:

AKASIA, BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD, BJØRNS GATE 1, 5008 BERGEN
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGI OG UTREDNING,
PB 7700, 5020 BERGEN
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, FAGAVDELING BARNEHAGE,
PB 7700, 5020 BERGEN