



SKRANESVINGEN BARNEHAGE
SKRANEVEGEN 8

5251 SØREIDGREND

02198 / 14

NTB-03-2121

16.09.2014

690217

**VEDTAK OM GODKJENNING AV SKRANESVINGEN BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V.**

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehager og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Skranesvingen barnehage Helsevern godkjenning for inntil 100 barn fra 0-6 år. Dette er forutsatt at styrer til en hver tid påser at antallet barn på tur er så stort at de resterende barna i barnehagen sikres et tilstrekkelig utelekeareal som tilfredsstillende krav i arealnormen. Det forutsettes også at avdelingene/gruppene er på tur i minst 4 timer hver dag der våre krav til friluftsgrupeer forøvrig følges.

Veiledning og partsinnsyn

Etat for helsetjenester har veiledningsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11.

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer det ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39
Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Regelverk

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) § 14
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19
Forskrift 01. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Helsedirektoratets veileder Miljø og helse i barnehagen, utgitt 2014

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Bontelabo 8A, 5003 Bergen.
Telefonnummer: 55 56 52 00.
Epostadresse: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

Saksbehandler i saken er Marte Gausvik.
Telefonnummer: 55 56 52 07.
Epostadresse: marte.gausvik@bergen.kommune.no.

Bakgrunn

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Skranesvingen barnehage mottatt 31.03.14, vår tilsynsrapport og varsel om vedtak om retting av 23.04.14, deres tilbakemelding vedrørende utførte tiltak mottatt 14.05.14, vårt vedtak om retting av 31.07.14, deres påfølgende klage mottatt 06.08.14, vårt møte 14.08.15, deres trekking av klage mottatt 17.08.14, og vårt forhåndsvarsel om vedtak av 20.08.14. Vi har ikke mottatt tilføyelser eller bemerkninger på vårt forhåndsvarsel om vedtak om helseverngodkjenning.

Viser også til befaring gjennomført 11.04.14. Tilstede var Allistar Pelly og Hilde Ersvær fra Akasia Bergenshagene, styrer Monica Søvik, Haldis Haukås Lillefosse og Marte Gausvik fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Virksomheten

Skranesvingen barnehage ligger i Ytrebygda i Bergen kommune. Barnehagen, som tidligere ble drevet under navnet Pandus barnehage, fikk helseverngodkjenning i 1998. Etter den tid har barnehagen blitt rehabilitert og fått et nytt bygg. Søknaden gjelder derfor nybygg/ending i drift.

Det søkes om godkjenning for inntil 100 barn (0-6 år).

Barnehagen består av to adskilte bygninger. Den eldste ble bygget i 1992, og består av to etasjer. Bygget huser to avdelinger, kontor og arbeidsplasser/grupperom. Det andre bygget ble ferdigstilt i 2009 og er på ett plan. To avdelinger holder til her. Barnehagen har totalt 5 stueleplasser og 14 toaletter tilgjengelig for barna, (hvor av to er tilknyttet lekearealet ute, samt ett handikaptaolett i nybygget).

Det nyeste bygget (to avdelinger) har universell utforming, mens det eldste bygget ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Det er tilrettelagt med hvilerom inne, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Bygget har balansert ventilasjon. Virksomheten er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

Netto innvendig leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 486 m². Inngjerdet netto lekeareal utendørs er gitt å være 2329 m².

Saksfremstilling

Ved befaring 11.04.14 kom det frem at barnehagen ønsket å ha inntil 36 barn under 3 år. Dersom det skulle gis helsevern godkjenning for 100 barn der 36 var under 3 år ble barnehagen pålagt, på grunn av utearealets begrensninger, å utvide sin friluftsgruppe fra 12 til 15 barn over 3 år. Dette var et krav barnehagen ikke kunne møte, så pålegget om retting ble pålagt. For å oppklare eventuelle misforståelser ble det holdt et møte 14.08.14 mellom barnehagens eier, barnehagens styrer, representant fra Fagavdeling barnehage og skole, og representanter fra Avdeling for miljørettet helsevern. På møtet kom det frem at barnehagen i etterkant av befaring har lagt ned sin friluftsgruppe, noe som gjorde det vanskelig for dem å møte kravet. Det ble opplyst om at for å kompensere for det begrensede utearealet har barnehagen en avdeling/gruppe ute på tur daglig i minst 4 timer. Dette blir av Avdeling for miljørettet helsevern likestilt med en fast friluftsgruppe, dersom våre krav til friluftsgupper forøvrig følges. Klagen ble i etterkant av møtet trukket av barnehagen.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med tilhørende veileder stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. I § 4 i forskriften settes det krav til at barnehagen skal ha etablert et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften etterleveres. Etablering av et internkontrollsystem vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som virksomheten allerede har, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle kravene i forskriften. Internkontrollsystemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på barna sitt arbeidsmiljø. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Akasia har et sentralt internkontrollsystem som er felles for alle barnehagene deres. Dette systemet vil også bli benyttet i Skranesvingen barnehage AS.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14. En slik handlingsplan ble fremvist ved befaring 11.04.14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Ettersyn og utbedring av avvik på lekeplassutstyret i Skranesvingen barnehage utføres årlig av Arealconsult. Siste kontroll ble utført 08.08.13. Styrer er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimaet, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg. På befaring ble det fremvist innreguleringsprotokoll for ventilasjonsanlegget/dokumentasjon på tilfredsstillende luftskifte. Det ble også gitt kopi av skriftlig inneklimaplan.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. strålevernforskriften. Strålevernet anbefaler at radon måles regelmessig, cirka hvert femte år og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Radonmålinger er utført som langtidsmålinger med sporfilm i perioden januar-mars 2013. Resultatene viste at radonnivået i Skranesvingen barnehage er under 100 Bq/m^3 i samtlige rom som ble målt.

Rengjøring og vedlikehold

Som et ledd i internkontrollen skal barnehagen ha skriftlige rutiner for renhold som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdet skal utføres etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Uteområdet (f.eks. asfalt, betonggulv og lignende) skal ryddes/rengjøres /spyles etter behov.

Barnehagen skal også ha en vedlikeholdsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet og tekniske installasjoner.

Barnehagen har skriftlig renholdsplan.

Eier av barnehagen (Akasia) har egen vedlikeholdsavdeling med 2-3 fulltidsansatte.

Vaktmester kommer innom barnehagen 2 ganger i uken. Vaktmesterens oppgaver blir notert i en vaktmesterbok hvor han/hun signerer når oppgaven er utført. Dersom ansatte finner avvik eller feil som må utbedres skal dette rapporteres via styrer.

Barnehagen har i tillegg rammeavtale med elektriker og rørlegger, samt avtale med Anticimex (rottebekjempelse).

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriksel, mobbing og vold.

Retningslinjer for å fremme trivsel og godt psykososialt miljø for barna er beskrevet i barnehagens langtidspan som finnes på barnehagen internett sider. Satsningsområde for barnehagen er sosial kompetanse og språk.

Ved befaring fremviste barnehagen kriseperm som omhandlet mobbing, vold, død etc.

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern har mottatt kopi av følgende internkontrollplaner for Skranesvingen barnehage

- Renholdsplan (11.04.14)
- Hovedttersyn lekeplassutstyr (31.03.14)
- Turplan (31.03.14)
- Revidert turplan (17.08.14)
- Radonrapport (31.03.14)
- Årsplan 13/14 (11.04.14)
- Langtidspan (11.04.14)

- Personallåndbok for Bergenshagene (11.04.14)
- Internkontrollrutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering (11.04.14)
- Inneklimaplan (11.04.14)

De følgende dokumenter ble fremvist ved befaring 11.04.14

- Beredskapsplan – barn i sorg og krise
- Plan for forebygging av ulykker
- Plan for forebygging og håndtering av mobbing og vold
- Innreguleringsprotokoll/ dok. Luftskifte

VURDERING

Tidligere påpekte merknader er fra styrer/byggeier i epost av 14.05.14 og 17.08.14 utført.

Skranesvingen barnehage holder til i to bygg, hvor det ene er et rehabilitert bygg fra 1992 mens det andre ble oppført i 2009. Begge byggene fremstår som lyse, trivelige og med gode planløsninger.

Barnehagen har fire baser/avdelinger. Det rehabiliterte bygget huser to baser/avdelinger der den ene er en småbarnsgruppe.

Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto innendørs leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling barnehage og skole satt til 486 m². Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Innearealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Retningsgivende normer for netto utendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 24 m² per barn og 32 m² for barn under 3 år.

Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stellebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Barnehagen har tilstrekkelig med både toaletter og stelleplasser, og det er tilrettelagt innendørs med rom for hvile og avslapping. Når det gjelder uteareal er det som tidligere nevnt ikke tilstrekkelig stort. Barnehagen kompenserer for dette med at det hver dag skal være en avdeling/gruppe på tur utenfor barnehagens område i minst 4 timer.


Ut fra en helhetsvurdering av Skranesvingen barnehage for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sjukdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 100 barn 0-6 år. Dette er forutsatt at styrer til en hver tid påser at antallet barn på tur er så stort at de resterende barna i barnehagen sikres et tilstrekkelig utelekeareal som tilfredsstillende krav i arealnormen. Det forutsettes også at avdelingene/gruppene er på tur i minst 4 timer hver dag der våre krav til friluftsgupper forøvrig følges.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og


garderobe.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Marte Gausvik
Overingeniør, Miljørettet helsevern

KOPI:

AKASIA, BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD, BJØRNS GATE 1, 5008 BERGEN
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGI OG UTREDNING,
PB 7700, 5020 BERGEN
BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, FAGAVDELING BARNEHAGE,
PB 7700, 5020 BERGEN