

BERGEN BYGG OG EIENDOM  
KOMMUNALT FORETAK  
ALLEHELGENS GATE 2

5016 BERGEN

4359/03

NTB-03-2121  
710724

10.12.2003{PRIVATE }

**VEDTAK OM HELSEVERN GODKJENNING AV YTRE ARNA BARNEHAGE  
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG  
SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Ytre Arna barnehage av 16.10.00 og 17.11.03, vårt brev av 21.02.01 og tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 28.08.01, 14.05.03 og 28.11.03.

Befaring ble foretatt 03.04.00 av inneklimagruppen, og 28.11.03. Tilstede ved siste befaring var styrer Maud Gaupås og Olav B. Solheim fra Miljørettet helsevern.

**Søknad**

Barnehagen er plassert opp mot Sætrefjellet og ligger i et område som ikke er utsatt for luft og støyforurensning. Barnehagen har tre avdelinger, en for småbarn og to for barn over 3 år. Barnehagen har et netto leke og oppholdsareal inne på 194 m<sup>2</sup> og utearealet er på 1650 m<sup>2</sup>. Barnehagen virket velholdt og veldrevet.

Ved siste befaring var det 10 barn under 3 år og 34 over 3 år.

I nærområdet til barnehagen er det turterreng som benyttes.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

**Internkontroll**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 28.11.03.

### **Inneklima**

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Barnehagen har balansert ventilasjonsanlegg som er dokumentert fungerer tilfredsstillende. Inneklimaplan er mottatt 28.11.03.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 28.11.03.

### **Belysning**

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

### **VURDERING**

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Ut fra en helhetsvurdering av Ytre Arna barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 49 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med bydelsoverlegen i Arna bydel sin tilrådning og begrunnelse.

**Vedtak: Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Ytre Arna barnehage helseverngodkjenning for inntil 49 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antall barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern, Bontelabo 8, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Miljørettet helsevern

Ingvar Tveit  
byveterinær

Olav B.Solheim  
avd.ingeniør

Kopi til:  
ARNA BYDELSADMINISTRASJON, POSTBOKS 176, 5888 BERGEN  
YTRE ARNA BARNEHAGE, GUDRUN KOLDERUPS VEG 22, 5265 YTRE ARNA