

REGLER OM PLASSERING AV CONTAINER-LIFT-KRANBIL-STILLAS PÅ OFFENTLIG VEG- OG GATEGRUNN



**Reglene gjelder for:
Kommunale veger i Bergen kommune
Europa-, riks-, og fylkesveger i Bergen distrikt**

2006



Statens vegvesen



BERGEN KOMMUNE

Forord

Bergen kommune og Statens vegvesen Region Vest Bergen distrikt har utarbeidet regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v.

Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn som driftes og vedlikeholdes av Bergen Kommune og Statens vegvesen i Bergen distrikt.

For å plassere ut slike innretninger må det søkes om tillatelse.

Disse reglene er ment som veiledning for eier av container, lift, kranbil og stillas mv. ved bruk av offentlig veg- og gategrunn. Reglene inneholder derfor ikke alle detaljer som kan ha betydning i hver enkelt sak.

Vegholder har myndighet til å utøve sanksjoner og stille krav ved brudd på regelverket, med hjemmel i de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Enkeltvedtak som gjøres etter disse bestemmelsene kan påklages.

Regler for bruk av offentlig veg- og gategrunn ved plassering av container, lift, kranbil og stillas mv.

Reglene er utarbeidet i samarbeid mellom Bergen kommune og Statens vegvesen Region vest, Bergen distrikt

Innhold

1. *HJEMMEL*
2. *FORMÅL*
3. *TILLATELSE*
4. *SØKNAD*
5. *VILKÅR - GENERELLE*
6. *SÆRLIG OM CONTAINER*
7. *SÆRLIG OM STILLAS*
8. *ANSVAR*
9. *REKLAME*
10. *REAKSJONER*
11. *GEBYR - LEIE*
12. *KLAGE*
13. *PRAKTISK VEILEDNING FOR PLASSERING*

1. Hjemmel

Bergen kommune og Statens Vegvesen Region vest Bergen distrikt har vedtatt regler for plassering av container, lift, kranbil og stillas m.v. Reglene er utarbeidet med hjemmel Vegloven § 57, 2 ledd og i egenskap av å være vegholder på henholdsvis kommunale-, europa - riks- og fylkesveger.

Reglene gjelder på all offentlig veg- og gategrunn som driftes og vedlikeholdes av Bergen kommune og Statens vegvesen Region vest, Bergen distrikt.

2. Formål

Reglene har følgende formål :

- Trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående, syklende og kjørende.
- Sikre at det ikke oppstår unødig ulempe for brukere av og naboer til offentlig veg- og gategrunn.
- Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og at rømningsveger ikke blir blokkert.
- Brannforebyggende tiltak.
- Hindre forsøpling og skade.
- En forsvarlig trafikkavvikling.

3. Tillatelse

Det må søkes om tillatelse før offentlig veg- og gategrunn tas i bruk.

Offentlig veg- og gategrunn tillates ikke tatt i bruk, der privat grunn kan dekke behovet.

Det gis normalt ikke tillatelse til plassering av utstyr på veg- og gategrunn med fartsgrense høyere enn 50 km/t.

Container og lignende kan tillates plassert på offentlig veg med fartsgrense 50 km/t eller lavere hvis trafikken er så lav at dette ikke medfører trafikkhindringer og det ellers ikke er spesielle faremomenter.

Før tiltaket settes i verk er søker selv ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra andre offentlige myndigheter.

4. Søknad

For kommunale veger skal søknaden rettes til

Bergen kommune Samferdselsetaten
Neumannsgt. 1
PB 7700
5020 BERGEN
evt faks: 55 56 93 60

For europa-, riks- og fylkesveger skal søknaden rettes til

Statens vegvesen Region vest Bergen distrikt.
Adr Postboks 3645
Fyllingsdalen
5845 Bergen
evt faks: 55 16 87 15

Eget skjema skal benyttes ved alle søknader. Det skal vedlegges målsatt kart/plan som viser plassering av container, lift, kranbil og/eller stillas mv – se pkt. 13 vedr. illustrasjoner.

Søknaden skal inneholde varslingsplan som viser at plasseringen er i henhold til reglene. Plasseringen skal ikke føre til:

- Sperring, vesentlig innsnevring av eller trafikkhindring i viktige trafikkårer.
- At passasje i/fra rømningsvei stenges eller hindres.
- At adkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy blokkeres eller hindres; minimum fri bredde skal være 3 meter.
- At kumlokk med brannventiler for uttak av slukke vann eller stoppeventiler blokkeres eller hindres.
- At bruk av brannhydrant eller brannventil blokkeres eller hindres.
- Hindring av snøbrøyting.
- Konflikt med eksisterende skilting.
- Bruk av fortau, dersom det er mulig å plassere innretningen utenfor fortauet.

Illustrasjonene – pkt. 13 - angir minimum fri kjørebane/passasje.

Søknad som ikke er fullstendig utfylt vil bli returnert.

5. Vilkår – generelle

I tillatelsen kan det settes vilkår som er hensiktsmessige for å sikre at reglenes formål blir oppfylt. Vegmyndigheten kan sette begrensninger for bruk av offentlig veg- og gategrunn både når det gjelder areal og tid.

Container, lift, kranbil og stillas mv skal være synlig merket med eiers navn, adresse og telefonnummer.

6. Særlig om container

- Container skal være av stål eller annet ubrennbart materiale.
- Container skal ha lokk med lukkeanordning.
- Alle containere skal være forsvarlig lukket/sikret når de ikke er kontinuerlig i bruk, slik at ingen andre kan benytte dem.
- Direkte utkast til container fra etasje over, må skje gjennom rør eller lignende som er solid opphengt og understøttet.
- Bruk av container må ikke medføre støvplage.
- Container skal fjernes når den er fylt opp eller når den ikke er i stadig bruk.

7. Særlig om stillas

Stillas skal være oppsatt etter forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak gitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Det skal i søknaden oppgis ansvarshavende.

Se illustrasjon i pkt. 13.

8. Ansvar

Eier av container, lift, kranbil og stillas m.v. er ansvarlig for at disse reglene blir fulgt.

Eier av container, lift, kranbil og stillas m.v. er ansvarlig for skade/forsøpling som oppstår som følge av plassering og bruk av ovennevnte.

9. Reklame

Det er ikke tillatt med reklame på container, lift, kranbil, stillas m.v. uten etter særskilt tillatelse.

10. Reaksjoner

Container, lift, kranbil og stillas m.v. som er utplasert uten tillatelse eller i strid med tillatelse, kan fjernes på eiers regning uten varsel.

11. Gebyr – leie på kommunal veg- og gategrunn

Det kan kreves leie for bruk av kommunal veg- og gategrunn.

Ved bruk av parkeringsplass gjelder egne regler. Eier av utstyret er ansvarlig for

betaling av kravet.

12. Klage

Enkeltvedtak som gjøres etter disse bestemmelser kan påklages. For kommunale veger er klagenemnda klageinstans. For fylkesveger er fylkekommunen klageinstans. For europa - og riksveger er Vegdirektoratet klageinstans.

Eventuell klage skal sendes henholdsvis Bergen kommune, Samferdselsetaten, for kommunale veger og Statens Vegvesen Region vest for europa-, riks- og fylkesveger.

***Tillatelse til
plassering av utstyr
på veg - og gategrunn
med fartsgrense
høyere enn 50 km/t
gis normalt ikke***

13. Illustrasjoner av plassering


Container – lift - kranbil

Som hovedregel skal disse plasseres utenfor fortau.

De skal ikke hindre nødvendig sikt i veg – eller gatekryss eller ved fotgjengeroverganger. Videre skal de være konstruert eller skjermet slik at sikkerheten for trafikanter ivaretas.

Ved plassering av container / lift / kranbil skal fotgjengere sikres ved egen trygg passasje.

Ved plassering av container / lift / kranbil i smale gater og smau, hvor de vanlige krav kan være vanskelig å oppfylle, må plassering taes opp til spesiell behandling. Det må også her tas tilstrekkelig hensyn til trafikksikkerhet og til fremkommelighet for utrykningskjøretøy.



Eksempel på skisse for utarbeidelse for plassering av container / lift / kranbil og stillas på offentlig veg - og gategrunn ved fartsgrense 50 km/t eller lavere

Spesielt om veger med fartsgrense på 50 km/t eller høyere

Slike tillatelser kan kun unntaksvis tillates.

På slike veger skal alt utstyr plasseres i henhold til håndbok 051, arbeidsvarsling.

Alle trafikkantgrupper skal sikres


Trafikanter skal sikres mot nedfall og utstikkende konstruksjoner.

Gangtunnel skal brukes langs sterkt trafikkerte gater når det ikke er gangpassasje på fortau utenom stillaset, eller ved fare for nedfall.

Gangtunnelen skal være innvendig belyst. Renhold av gangtunnel er eiers ansvar.


Gangtunneler skal ha sklisikker bunn og rampe. Det skal ikke være avstand mellom container / rampe. Høydedifferansen mellom gangtunnel eller lignende og fortau skal utjevnes ved bruk av rampekonstruksjon med helning 1:12.

Utsykkende hjørne/endestolpe skal være utstyrt med reflekterende markeringer, skilt 906 hindermarkering. Refleksplaten skal være 50 cm høy og 10 cm bred, med skråstripene pekende ned mot den siden trafikken skal passere og skal dekke endestolpe. Reflekskvaliteten skal være god.



Krav ved plassering av container på fortau

Plassering på fortau tillates bare når annen plassering er umulig å få til på forsvarlig måte, for eksempel når privat grunn ikke er tilgjengelig eller når plassering i kjørebane medfører stengning eller hindring av trafikken. Plassering på fortau skal ikke i noe tilfelle medføre fare for ferdselen på stedet.



Alt utstyr som står på eller inntil steder med gang – og sykkeltrafikk skal alltid sikres m/hensyn til blinde og svaksynte, og skal ikke hindre passering for bevegelsehemmede m.v.

Containere og lignende kan tillates plassert på offentlig veg med fartsgrense 50 km/t eller lavere hvis trafikken er så lav at dette ikke medfører trafikkhindringer og det ellers ikke er spesielle faremomenter.

Containere skal være påført eiers navn og telefonnummer. De skal videre være utstyrt med reflekterende markeringer plassert på alle hjørner, skilt 906 hindermarkering. Refleksplaten skal være 50 cm høy og 10 cm bred, med skråstripene pekende ned mot den siden trafikken skal passere. Reflekskvaliteten skal være god.



Stillas


Sikkerheten for trafikanter på fortau / gate skal ivaretas.

Det må være minst være 1,4 meter fortausbredde igjen.

Utstikkende hjørner på fortau skal sikres med avskjerming.
(for eksempel sperrebukk)

Plassering av stillas i smale gater og smau må behandles spesielt. Det må tas tilstrekkelig hensyn til fremkommelighet for utrykningskjøretøy.

Ved montering og demontering av stillas skal godkjent varslingsplan følges.



Søknad for kommunale veger:
Bergen Kommune
Samferdselsetaten
Neumannsgt. 1
PB 7700
5020 Bergen
evt. Fax 55 56 62 00

Tlf. 55 56 62 00

Søknad for europa, riks- og fylkesveger:
Statens vegvesen Region vest
Bergen distrikt
Postboks 3645
Fyllingsdalen
4845 Bergen
evt. Fax 55 16 87 15

Tlf. 81 54 40 10